



Lõige 1-1'

Prügila



- Minimaalsed vajumid
- Keskmised vajumid
- · - · - Maksimaalsed vajumid

- ① Täide. Kiht moodustab "vana tehnoloogiaga" alal lõike ülemise osa. Kihi peenpurdne osa koosneb liiva ja savi segust. Liiv on moodustunud liivakivi purustamise ja murenemise tulemusena. Kihi jämepurru sisaldus on 30...60%. Jämepurd koosneb liivakivi, lubjakivi ja argiliidi lahmakatest, valdavaks on liivakivi. Kihi paksus sõltub reljeefist ja ulatub kuni 15 meetrini.
- ② Täide. Kiht moodustab ülemise osa "uue tehnoloogia" alal. Kihi peenpurdne osa koosneb valdavas osas liivast, mis kujutab endast liivakivi murenemisjääki. Jämepurru sisaldus on 20...40% ning see koosneb enamasti liivakivi lahmakatest, vähem esineb argiliiti ja lubjakivi. Kihi paksus on kuni 9 m.
- ③ Täide. Kiht levib "uue tehnoloogia" alal ning on lamamiks kihile 2. Kihti markerib roheline värvus, mis tuleneb suurest glaukoniidi sisaldusest. Peenpurdne osa koosneb savist. Jämepurru sisaldus on 30...60%, domineerivad lubjakivi lahmakad. Kihi paksus on kuni 2,3 m.
- ④ Täide. Kiht moodustab puistangu alumise osa. See koosneb peamiselt jämepurrust, kus argiliit ja lubjakivi on ülekaalus. Kihi paksus on kuni 12 m. Kiht on loetud sarnaseks kogu puistangu alal.
- ⑤ Liivakivi. Kihi moodustab looduslik aluspõhi, mis koosneb alamordoviitsiumi ja alamkambriumi liivakividest ja aleuroliitidest.

